



01.07.–30.09.2023

DIEBOLD

FEIN ProFACTS

INNOVATIONEN | TOP DEALS | ANWENDERWISSEN

NEU

AB 01.07.2023



FEIN KNABBER BLK 5.0

NEU

AB 01.07.2023



FEIN VersaMAG SYSTEM

AB 01.07.2023



AKKU MULTITOOLS

FEIN.DE

DIEBOLD

FEIN

MEHR ZUM
FEIN VersaMAG SYSTEM
AB SEITE 4

VERSAMAG
SYSTEM

ALLES ZUM
BLK 5.0 E
AB SEITE 12

BLECHBEARBEITUNG.
AUF NEUEM LEVEL.

INHALT

NEUHEIT FEIN VersaMAG System	4	BLECHSCHEREN BLS 1.6 E BLS 2.5 E	23
BLECHBEARBEITUNG AUF EINEN BLICK	8	FEIN SCHLITZSCHEREN ÜBERSICHT	24
FEIN KNABBER ÜBERSICHT	10	NEUHEIT ABSS 18 1.6 E AS	26
NEUHEIT BLK 5.0 E	12	NEU ANWENDERSETS ABSS 18 1.6 E AS	27
NEUHEIT BLK 3.5 E	16	SCHLITZSCHEREN BSS 1.6 E BSS 1.6 CE BSS 2.0 E	27
KNABBER BLK 1.6 E BLK 1.6 LE BLK 2.0 E BLK 1.3 TE BLK 1.3 CSE	17	NEU ANWENDERSET EC-NETZ	29
NEUHEIT ABLK 1.3 CSE AS	18	AMPSHare Die FEIN Produktrange	30
NEU ANWENDERSETS ABLK 1.3 CSE AS	18	AMPSHare ProCORE AKKU UND LADEGERÄTE	32
NEUHEIT ABLK 18 1.6 E AS	19	AMPSHare AKKU UND LADEGERÄTE	34
NEU ANWENDERSETS ABLK 18 1.6 E AS	19	NEUHEIT MULTIMASTER AUF L-BOXX	36
FEIN BLECHSCHEREN ÜBERSICHT	20	TOP DEAL AMM + ZUBEHÖR	40
NEUHEIT ABLK 18 1.6 E AS	22	TOP DEAL KAPPSÄGE	42
NEU ANWENDERSETS ABLK 18 1.6 E AS	23		

Alles zu Blechbearbeitung mit FEIN auf einen Blick: neue Produkte, interessante Fakten und wertvolle Tipps. Außerdem in der Übersicht: Welche Maschine ist für Ihre konkreten Anforderungen die richtige? Und dazu: das passende Zubehör und verschiedene Anwendersets.

PRODUKT-INNOVATIONEN: VERSAMAG SYSTEM UND BLK 5.0

Sehr viel mehr als ein Schraubstock: Das neue, flexible VersaMAG System können Sie auf jeder magnetischen Oberfläche schnell, präzise und voll intuitiv befestigen. Schnellere Ergebnisse sind auch mit dem neuen BLK 5.0 möglich – unserem leistungsstärksten Knabber. Bei der Bearbeitung von Blechen bis zu 5mm Dicke bleibt er trotzdem anpassungsfähig und wendig.

NEU IM AMPSHare 18V AKKUSYSTEM

Noch mehr Flexibilität und Leistung: Unsere Blechbearbeitungsmaschinen in der Akku-Allianz. Die stärkeren AMPSHare 18V Akkus sind langlebiger, dank Coolpack-Technologie, schneller geladen und Ladegeräte-Chaos gehört der Vergangenheit an. Denn diese Akkus sind mit zahlreichen weiteren Geräten kompatibel.

EIN SICHERES TRANSPORTSYSTEM: DIE L-BOXX

Was ein Multitool vor allem auszeichnet? Zahlreiches Zubehör. Mit dem MULTIMASTER in der L-BOXX findet jetzt alles in einem Transportsystem seinen sicheren Platz – für maximale Flexibilität.

Alle Infos zu
den passenden
Akkus ab Seite 30.

Alle Infos
zur L-Boxx auf
Seite 39.

NEU

AB JULI

Das neue FEIN VersaMAG System

SPANNKRAFT WIRD MOBIL.

Das neue FEIN VersaMAG System bringt eine neue Dimension der Flexibilität in die Welt der Spannungen. Der leistungsstarke Permanentmagnet bildet das Fundament des FEIN VersaMAG Systems.

Dank des Permanentmagneten mit Schraubstock sind Schraubstöcke nicht länger an den Arbeitstisch gefesselt, sondern können genau da eingesetzt werden, wo vorher schnelles Spannen eine große Herausforderung war: Auf Baustellen und in Werkstätten, an vertikalen Ebenen – und vor allem, wenn man „nur mal kurz etwas machen muss“.

Einfach. Mobil. Flexibel. Und die perfekte Lösung, um sich nicht mehr zwischen festem Halt und schnellem Erfolg entscheiden zu müssen.

FLEXIBEL.

Dank Magnet flexibel und schnell in unterschiedlichsten Bereichen einsetzbar.

SITZT. PASST. WACKELT NICHT.

Präzise Ausrichtung des Magnetschraubstocks mithilfe einer 30 %-igen Vormagnetisierung.

WER KENNT ES NICHT?



GEFÄHRLICH

Der Werker bearbeitet ein Material auf die Schnelle in der Hand.



UNFLEXIBEL

Der Schraubstock ist festmontiert und blockiert Fläche auf dem Arbeitstisch.



ZEITVERLUST

Der Schraubstock ist meistens dort, wo man ihn nicht benötigt.



Das FEIN VersaMAG System:
Hält die Spannung hoch.
Jederzeit und überall.

TECHNISCHE DATEN

VERSAMAG Permanentmagnet mit Schraubstock

Backenhöhe (mm)	40
Spannweite (mm)	108
Magnetfuß Abmessungen (mm)	212 x 70
Magnethaltekraft (N/mm²)	7.800
Gewicht nach EPTA (kg)	7,25
Backenbreite (mm)	100
Lieferumfang	1x Permanentmagnet 1x Schraubstock 1x Innensechskantschlüssel 3 mm 1x Zurrurt
UVP €* UVP €**	429,00 510,51
Bestellnummer	907 01 003 02 0

MISSION SAFETY

PROBLEMLÖSER.

Sicheres und sauberes Arbeiten direkt auf Baustellen und in Werkstätten. Dank des VersaMAGs werden Arbeitsunfälle reduziert.

PRODUKTIVITÄT.

Passt sich jedem Arbeitsplatz an. Ergebnisorientiertes Arbeiten.



MODULAR.

Erweiterbares Spann-System für jede Herausforderung.

HÄLT. EINFACH. FEST.

Dank innovativem 2-Rotorensystem bis zu 7.800 N Haltekraft für sicheres Verspannen auf allen magnetischen Oberflächen – sogar im Dünnschleibereich ab 4 mm.



Mehr Informationen zum **System** finden Sie auf Seite 6.

NEU



FEIN VersaMAG SYSTEM IHR MEHRWERT



VERLETZUNGSRISIKO WIRD MINIMIERT!

Sicheres und einfaches Spannen der Bauteile. Arbeitsunfälle werden minimiert.



ZEITERSPARNIS!

Mobiler und flexibler Einsatz ermöglicht Änderungen von Materialien direkt vor Ort.



ERHÖHUNG DER PRODUKTIVITÄT!

Rüstzeiten werden durch den VersaMAG verringert.



EINFACHE BEDIENUNG!

Dank einfachem Spannprinzip achtet der Werker vermehrt auf die Sicherung des Werkstücks.



QUALITÄT!

Werkstücke sind immer und überall fest fixiert. Bearbeitungen sind jederzeit professionell möglich.



INDIVIDUELLES WORKING STATION SYSTEM


Kompatibles Zubehör für vielfältige Anwendungen.

VERSAMAG SYSTEM





Es geht weiter ...

Das FEIN VersaMAG System wird stetig mit neuem Zubehör erweitert. Der leistungsstarke Permanentmagnet bildet das Fundament des modularen Spann-Systems.



SYSTEM-KOMPONENTEN	FEIN VersaMAG	Schraubstock (FEIN VersaMAG)
KURZ-BESCHREIBUNG	Der leistungsstarke Permanentmagnet bildet das Fundament des FEIN VersaMAG Systems. Mit einer maximalen Haltekraft von bis zu 7.800 N und integrierter Montageplatte sorgt der Permanentmagnet bei jeder Anwendung für die Grundlage des Erfolgs.	Der mobile Schraubstock kann im Handumdrehen auf den VERSAMAG Permanentmagnet montiert werden und bringt eine völlig neue Dimension der Flexibilität in die Welt der Spannkraft. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Permanentmagnet.
LIEFERUMFANG	1x Zurring	
BEST.-NR.:	3 217 20 50 02 0	9 070 10 03 01 0
UVP €* UVP €**	309,00 367,71	175,00 208,25



ZUBEHÖR	Schweißplatte Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)	Erhöhungsbacken 60 mm (FEIN VersaMAG)
KURZ-BESCHREIBUNG	Langlebige Schweißplatte mit einem Bohrungsdurchmesser von 16 mm auf 250 x 250 mm. Hoher Oberflächenschutz durch Plasmanitrierung, vorgefertigtes Bohrbild für Demmeler und Siegmund Elemente. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG.	Perfekt für die Bearbeitung größerer Flach- und Rundmaterialien bis zu einem Durchmesser von 100 mm. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock.
BEST.-NR.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0
UVP €* UVP €**	199,00 236,81	39,00 46,41



Die **Schweißplatte** ist klein und kompakt – ein richtiges Leichtgewicht für den stationären und mobilen Einsatz. Sie ist eine kostengünstige Alternative zu teuren Schweißtischen. Einfaches und präzises Ausrichten der Werkstücke durch Lochrastersystem – perfekt für Kleinserien und Einzelstücke.



* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

FEIN KNABBER

Für extra dickes
Material.



FEIN BLECHSCHEREN

Für extra enge
Kurven und Radien.



FEIN SCHLITZSCHEREN

Für extra schnelle,
saubere Schnitte.



DIE FEIN BLECHBEARBEITUNGS- FAMILIE

STÄRKER. PRÄZISER. EFFIZIENTER.





Für Bleche bis 5 mm

FEIN KNABBER.

So lässt es sich sorgenfrei knabbern: funken- und verzugsfrei bei perfekter Sicht auf die Arbeitsfläche dank Herunterfallen der Späne. Auch beim Knabbern verschiedenster Materialien bis zu 5 mm Dicke bleiben FEIN Knabber mit ihren kompakten Abmessungen noch wendig. Der Wechsel der Arbeitsrichtung ist werkzeuglos und unkompliziert möglich. Die beste Wahl bei der Bearbeitung von Blechen wie z. B. Flach-, Trapez-, Wellblechen sowie Profilen und Rohren.



Auch im **Anwendungsset** erhältlich.

											
		KNABBER	ABLK 18 1.3 CSE AS	ABLK 18 1.6 E AS	BLK 1.3 TE	BLK 1.3 CSE	BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 3.5	BLK 5.0
AUSSTATTUNG	Antriebsart	Akku	Akku	Netz	Netz		Netz	Netz	Netz	Netz	Netz
	Hubzahleinstellung	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Werkzeugloses Schnellwechselsystem	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Rotierender Rundstempel	✓	✓	✓	✓		✓	-	-	-	-
	Schneidrichtung	8x45°	8x45°	8x45°	8x45°		8x45°	8x45°	8x45°	3x90°	4x90°
	Zusatzhandgriff	-	-	-	-		-	-	-	✓	✓
MATERIAL	Behälter und Tanks	-	+	-	-		+	+	++	++	++
	Ebenes Blech	++	++	++	++		++	++	++	++	++
	Kanäle	+	+	+	+		+	+	+	+	+
	Trapezbleche bis 85 mm Sickentiefe	optional	++	++	optional		++	+	++	-	-
	Trapezbleche bis 160 mm Sickentiefe	-	optional	-	-	optional		++	-	-	-
	Wellbleche	++	++	optional	++		++	-	++	-	-
	Wickelfalzrohre	-	-	-	-		-	-	-	-	-
ANWENDUNGEN	Ausklinkungen	++	++	++	++		++	++	++	++	++
	Coilschnitte	+	+	+	+		+	-	-	-	-
	Innenausschnitte	++	++	++	++		++	++	++	+	+
	Kurvenschnitte	++	++	++	++		++	+	++	++	+
	Profilschnitte	++	++	++	++		++	++	++	++	++

++ = sehr gut geeignet + = gut geeignet ✓ = enthalten

KOMMT IHNEN DAS BEKANNT VOR?



VERTIKALE SCHNITTE

sind Ihnen nur mit hohem Aufwand möglich?



DICKER ALS 3 mm?

Die Bleche, die Sie schneiden müssen, sind oft



FUNKENFLUG NICHT ZULÄSSIG?

In Ihrem Arbeitsbereich ist

INOX

KEIN GEEIGNETES WERKZEUG- ZUBEHÖR

für die Bearbeitung von Edelstahl oder Aluminium?



GESCHWINDIG- KEIT IHRER MASCHINE ZU HOCH?

Bei der Bearbeitung von Rundungen ist die

NEU

AB JULI

Unser leistungsstärkster Knabber.

DER NEUE BLK 5.0 E



VOLL ANPASSUNGSFÄHIG.

Mehr Effizienz bei verschiedensten Aufgaben durch eine variable Arbeitsgeschwindigkeit, zum Beispiel bei der Bearbeitung von Radien und Edelstahl.



5 mm

EINFACHER RICHTUNGSWECHSEL.


Mit werkzeugloser Einstellung in vier 90-Grad-Schritten – ideal für vertikale Führung mit geringem Aufwand von oben nach unten oder bei rückwärts gerichtetem Schnitt.



4 x 90°

EXZELLENT AUSBALANCIERT.

Alles für die bessere Ergonomie: ein schlankes Greifmaß, kompakte Bauweise, geringes Gewicht.



MAXIMALE SICHERHEIT.


Dank Wiederanlaufschutz, Blockierschutz, Überlastschutz und Sanftanlauf.



NEU



FEIN BLK 5.0 E IHR MEHRWERT



MISSION SAFETY.
Schutz des Anwenders voll im Fokus.



FUNKENFREIES ARBEITEN.
Für den Einsatz bei erhöhten Brandschutzbedingungen geeignet, z. B. Tankrückbau.



ZEITERSPARNIS.
In der Anwendung durch unkomplizierten Richtungswechsel, Anpassen der Arbeitsgeschwindigkeit.



WIRTSCHAFTLICHKEIT.
Verschiedene Materialtypen, -formen und -arten bearbeiten – mit nur einer langlebigen Maschine.

TECHNISCHE DATEN	BLK 5.0 E
Leistungsaufnahme	1.700 W
Leistungsabgabe	1.000 W
Hubzahl	820 1/min
Schneidgeschwindigkeit	1,5 m/min
Stahl bis 400 N/mm ²	5 mm
Stahl bis 600 N/mm ²	3,3 mm
Stahl bis 800 N/mm ²	2,5 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm ²	7 mm
Schneidspurbreite	8 mm
Eintauch-Ø mit Matrize	43 mm
Radius der kleinsten Kurve	90 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	3,8 kg
UVP €* UVP €**	2.436,00 2.898,84
Bestellnummer	7 232 47 61 00 0



DAS PASSENDE ZUBEHÖR – FÜR JEDE ANWENDUNG.



MATRIZE
Für Stahlbleche bis 5 mm Dicke.

Best.-Nr.: 3 13 09 107 00 0
115,28* | 137,18**



MATRIZE
Bis 3,0 mm Edelstahlblech (600 N/mm²)

Best.-Nr.: 3 13 09 108 00 8
115,28* | **137,18****



MATRIZE
Bis 7,0 mm Aluminiumbleche (250 N/mm²),
bis 5,0 mm Stahlbleche (400 N/mm²)
Best.-Nr.: 3 13 09 109 00 2
115,28* | 137,18**



STEMPEL
Bis 7,0 mm Aluminiumblech (250 N/mm²),
bis 5,0 mm Stahlblech (400 N/mm²).
Best.-Nr.: 3 13 09 141 00 0
85,40* | 101,63**



STEMPEL
Bis 3,0 mm Edelstahlblech (600 N/mm²).
Best.-Nr.: 3 13 09 142 00 0
85,40* | 101,63**

➔ Mehr erfahren Sie hier:
www.fein.de/zubehoer

NEU

AB JULI

Knabber BLK 3.5 E

KRAFTVOLLER
RUNDSTEMPLER.

Die Maschine, die auf der Stelle drehen kann und verwindungsfrei schneidet? Die BLK 3.5 hat die idealen Eigenschaften für Ausschnitte und Schablonenschnitt. Eine hohe Standzeit und nachschleifbare Stempel machen sie zum zuverlässigen Kurvenmeister. Bei hoher Leistung ist sie trotzdem überraschend leicht und handlich.

KNABBERN OHNE
LANGE PAUSEN.

Dank werkzeugloser Einstellung der Schneidrichtung in drei 90-Grad-Schritten.



STARKE LEISTUNG.

Schneidet bis zu 3,5 mm Dicke – bei einer Schneidgeschwindigkeit von bis zu 1,3 m/min.

SCHAFFT JEDE
KURVE.

Unbegrenzte Kurvengängigkeit in jedem Radius.

TECHNISCHE DATEN	BLK 3.5 E
Leistungsaufnahme	1.700 W
Leistungsabgabe	1.000 W
Hubzahl	820 1/min
Schneidgeschwindigkeit	1,5 m/min
Stahl bis 400 N/mm²	3,5 mm
Stahl bis 600 N/mm²	2,3 mm
Stahl bis 800 N/mm²	1,8 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²	3,5 mm
Schneidspurbreite	14 mm
Eintauch-Ø mit Matrize	30 mm
Radius der kleinsten Kurve	7 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	3,6 kg
UVP €* UVP €**	1.604,00 1.908,76
Bestellnummer	7 232 46 61 00 0



EXTREM WENDIGE UND KURVENGÄNGIGE KNABBER.

TECHNISCHE DATEN

BLK 1.6 E

+ Für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche



BLK 1.6 LE

+ Für tiefgesickte Trapezbleche im Dach- und Fassadenbau



BLK 2.0 E

+ Unbegrenzte Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten



Leistungsaufnahme	350 W	350 W	350 W
Leistungsabgabe	210 W	210 W	210 W
Hubzahl	800–1.500 1/min	800–1.500 1/min	500–1.000 1/min
Schneidgeschwindigkeit	1,9 m/min	2,7 m/min	1 m/min
Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm	1,6 mm	2 mm
Stahl bis 600 N/mm²	1 mm	1 mm	1,5 mm
Stahl bis 800 N/mm²	0,7 mm	0,7 mm	1 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Schneidspurbreite	5 mm	5 mm	8 mm
Eintauch-Ø mit Matrize	22 mm	24 mm	18 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen außen)	30 mm 35 mm	65 mm 70 mm	4 mm 0 mm
Kabel mit Stecker	5 m	5 m	5 m
Gewicht nach EPTA	1,8 kg	1,9 kg	1,8 kg
UVP €* UVP €**	650,10 773,62	938,30 1.116,58	894,30 1.064,22
Bestellnummer	7 232 38 60 00 0	7 232 39 60 00 0	7 232 40 60 00 0

TECHNISCHE DATEN

BLK 1.3 TE

+ Für Trapezbleche



BLK 1.3 CSE

+ Für Wellbleche



Leistungsaufnahme	350 W	350 W
Leistungsabgabe	210 W	210 W
Hubzahl	1.00–1.800 1/min	1.000–1.800 1/min
Schneidgeschwindigkeit	2,3 m/min	2,3 m/min
Stahl bis 400 N/mm²	1,3 mm	1,3 mm
Stahl bis 600 N/mm²	0,8 mm	0,8 mm
Stahl bis 800 N/mm²	0,6 mm	0,6 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²	2 mm	2 mm
Schneidspurbreite	4 mm	4 mm
Eintauch-Ø mit Matrize	19 mm	19 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen außen)	25 mm 30 mm	15 mm 20 mm
Kabel mit Stecker	5 m	5 m
Gewicht nach EPTA	1,8 kg	1,8 kg
UVP €* UVP €**	650,10 773,62	650,10 773,62
Bestellnummer	7 232 41 60 00 0	7 232 42 60 00 0

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

NEU AB JULI

ABLK 18 1.3 CSE AS

PRÄZISE SCHNITTE IN WELLBLECH.

Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau jetzt auf AMPShare. Präzise Schnitte in Flach- und Wellblech bis 1,3 mm.

66 METER MIT NUR EINER LADUNG.


Mit dem Akku GBA 18V 5.0Ah in bis zu 0,8 mm starkem Blech.

AUF 360° VOLL FLEXIBEL.

Werkzeuglose Einstellung der Schneidrichtung in 45°-Schritten mit drehbarem Matrizenträger.

AKKU- SCHNITTSTELLE

Kompatibel mit AMPShare und Bosch Professional 18V Akkus.



TECHNISCHE DATEN	ABLK 18 1.3 CSE SELECT
Lieferumfang	1 Matrize, 1 Stempel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
Akku-Spannung	18V AMPShare
Hubzahl	900–1.600 1/min
Schneidgeschwindigkeit	1,9 m/min
Stahl bis 400 N/mm²	1,3 mm
Stahl bis 600 N/mm²	0,8 mm
Stahl bis 800 N/mm²	0,6 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²	2 mm
Schneidspurbreite	4 mm
Eintauch-Ø mit Matrize	19 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen außen)	15 mm 20 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg
UVP €* UVP €**	489,00 581,91
Bestellnummer	7 132 10 61 00 0

ANWENDERSETS

Passende **Akkus, Ladegeräte und Starter-Sets** finden Sie ab Seite 32.

VARIANTE	ABLK 18 1.3 CSE AS Set	ABLK 18 1.3 CSE AS Set 1x 5Ah	ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2x 5Ah
KURZ-BESCHREIBUNG	Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Flach- und Wellblech bis 1,3 mm. Inklusive zweitem Stempel- und Matrizenset, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.	Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Flach- und Wellblech bis 1,3 mm. Inklusive Ladegerät GAL 1880 CV AS, 1x Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, zweitem Stempel- und Matrizenset, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.	Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Flach- und Wellblech bis 1,3 mm. Inklusive Ladegerät GAL 1880 CV AS, 2x Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, zweitem Stempel- und Matrizenset, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.
LIEFERUMFANG	Bestehend aus 1 Matrize für Wellblech, 1 Stempel, 1 Stempel- und Matrizenset, 1 Permanentmarker, 1 Malerband, 1 Meterstab sowie 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)	Bestehend aus 1 Matrize für Wellblech, 1 Stempel, 1 Stempel- und Matrizenset, 1 Permanentmarker, 1 Malerband, 1 Meterstab, 1 Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, 1 Ladegerät GAL 1880 CV AS sowie 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)	Bestehend aus 1 Matrize für Wellblech, 1 Stempel, 1 Stempel- und Matrizenset, 1 Permanentmarker, 1 Malerband, 1 Meterstab, 2 Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, 1 Ladegerät GAL 1880 CV AS sowie 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
BEST.-NR.:	7 132 10 62 00 0	7 132 10 63 00 0	7 132 10 64 00 0
UVP €* UVP €**	549,00 653,31	679,00 808,01	759,00 903,21

NEU AB JULI

ABLK 18 1.6 E AS

DER ALLESKÖNNER FÜR BLECH.

Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau jetzt auf AMPShare. Präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile.

66 METER IN NUR EINER LADUNG.


Mit dem Akku GBA 18V 5.0Ah in bis zu 0,8 mm starkem Blech.

AUF 360° VOLL FLEXIBEL.

Werkzeuglose Einstellung der Schneidrichtung in 45°-Schritten mit drehbarem Matrizenträger.

AKKU- SCHNITTSTELLE

Kompatibel mit AMPShare und Bosch Professional 18V Akkus.



TECHNISCHE DATEN	ABLK 18 1.6 E SELECT
Lieferumfang	1 Matrize, 1 Stempel, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
Akku-Spannung	18V AMPShare
Hubzahl	800–1.300 1/min
Schneidgeschwindigkeit	1,5 m/min
Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm
Stahl bis 600 N/mm²	1 mm
Stahl bis 800 N/mm²	0,7 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²	2,5 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Eintauch-Ø mit Matrize	22 mm
Radius der kleinsten Kurve (innen außen)	30 mm 35 mm
Gewicht ohne Akku	1,65 kg
UVP €* UVP €**	529,00 629,51
Bestellnummer	7 132 11 61 00 0

ANWENDERSETS

Passende **Akkus, Ladegeräte und Starter-Sets** finden Sie ab Seite 32.

VARIANTE	ABLK 18 1.6 E AS Set	ABLK 18 1.6 E AS Set 1x 5Ah	ABLK 18 1.6 E AS Set 2x 5Ah
KURZ-BESCHREIBUNG	Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile. Inklusive zweitem Stempel- und Matrizenset, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.	Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile. Inklusive Ladegerät GAL 1880 CV AS, 1x Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, zweitem Stempel- und Matrizenset, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.	Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile. Inklusive Ladegerät GAL 1880 CV AS, 2x Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, zweitem Stempel- und Matrizenset, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.
LIEFERUMFANG	Bestehend aus 1 Matrize, 1 Stempel, 1 Matrizenträger, 1 Innensechskantschlüssel 6 mm, 1 Stempel- und Matrizenset, 1 Permanentmarker, 1 Malerband, 1 Meterstab sowie 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)	Bestehend aus 1 Matrize, 1 Stempel, 1 Matrizenträger, 1 Innensechskantschlüssel 6 mm, 1 Stempel- und Matrizenset, 1 Permanentmarker, 1 Malerband, 1 Meterstab, 1 Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, 1 Ladegerät GAL 1880 CV AS sowie 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)	Bestehend aus 1 Matrize, 1 Stempel, 1 Matrizenträger, 1 Innensechskantschlüssel 6 mm, 1 Stempel- und Matrizenset, 1 Permanentmarker, 1 Malerband, 1 Meterstab, 2 Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, 1 Ladegerät GAL 1880 CV AS sowie 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
BEST.-NR.:	7 132 11 62 00 0	7 132 11 63 00 0	7 132 11 64 00 0
UVP €* UVP €**	569,00 677,11	699,00 831,81	779,00 927,01

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

19

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++ SETS +++

Für schnelle, leichte Kurvenschnitte.

FEIN BLECH-SCHEREN.

Wenn Schneiden zum Kurvensport wird: Mit den FEIN Blechscheren sind auch enge Radien kein Problem. Effizient, präzise und störungsfrei in jeder Position – auch über Kopf – für die schnelle Bearbeitung großer Flächen. Und das ganz ohne Spanbildung und Materialverlust bei Höchstgeschwindigkeit. Hier kommen Leistung und Wirtschaftlichkeit zusammen.



 AMP<i>Share</i><i>!</i> Powered by  BOSCH				
BLECHSCHEREN				
AUSSTATTUNG	ABLS 18 1.6 E AS	BLS 1.6 E	BLS 2.5 E	
	Antriebsart	Akku	Netz	Netz
	Hubzahleinstellung	✓	✓	✓
	Wendemesser	4-fach	4-fach	4-fach
MATERIAL	Spanabweißer	✓	✓	✓
	Behälter und Tanks	-	-	+
	Ebenes Blech	++	++	++
	Kanäle	-	-	-
	Trapezbleche bis 85 mm Sickentiefe	-	-	-
	Trapezbleche bis 160 mm Sickentiefe	-	-	-
	Wellbleche	-	-	-
	Wickelfalzrohre	-	-	-
ANWENDUNGEN	Ausklinkungen	+	+	+
	Coilschnitte	++	++	++
	Innenausschnitte	+	+	+
	Kurvenschnitte	++	++	+
	Profilschnitte	-	-	-



Auch im **Anwendungsset** erhältlich.



NEU

AB JULI

ABLS 18 1.6 E AS

PERFEKT FÜR COILSCHNITTE.

Handliche, kurvengängige Akku-Bleischere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche.



WENDIGES LEICHTGEWICHT.

Durch die kompakte Bauweise bleibt die Maschine besonders handlich und maximal beweglich.

WIRTSCHAFTLICHKEIT HOCH VIER.

Mit dem Vierfach-Wendemesser für saubere und gratfreie Schnitte.

AKKU-SCHNITTSTELLE

Kompatibel mit AMPShare und Bosch Professional 18V Akkus.

221 METER MIT NUR EINER LADUNG.

Mit dem Akku GBA 18V 5.0Ah in bis zu 0,8 mm starkem Blech.



Passende Akkus, Ladegeräte und Starter-Sets finden Sie auf Seite 32.



TECHNISCHE DATEN	ABLS 18 1.6 E AS SELECT
Lieferumfang	1 Stößel- und Tischmesser montiert, 1 Innensechskant SW 3, 1 Innensechskant SW 2, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
Akku-Spannung	18V AMPShare
Hubzahl	2.200–3.500 1/min
Schneidgeschwindigkeit	6–9 m/min
Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm
Stahl bis 600 N/mm²	1,2 mm
Stahl bis 800 N/mm²	1 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²	2 mm
Radius der kleinsten Kurve	15 mm
Gewicht ohne Akku	1,44 kg
UVP €* UVP €**	499,00 593,81
Bestellnummer	7 130 06 61 00 0

NEU

AB JULI

ABLS 18 1.6 E AS

ANWENDERSETS



VARIANTE	ABLS 18 1.6 E AS Set	ABLS 18 1.6 E AS Set 1x 5Ah	ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5Ah
KURZ-BESCHREIBUNG	Handliche, kurvengängige Akku-Bleischere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche. Inklusive zweitem Stößel- und Tischmesser, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.	Handliche, kurvengängige Akku-Bleischere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche. Inklusive Ladegerät GAL 1880 CV AS, 1x Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, zweitem Stößel- und Tischmesser, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.	Handliche, kurvengängige Akku-Bleischere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche. Inklusive Ladegerät GAL 1880 CV AS, 1x Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, zweitem Stößel- und Tischmesser, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.
LIEFERUMFANG	Bestehend aus 2 Paar Stößel- und Tischmesser, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 Innensechskantschlüssel 2 mm, 1 Spanabweiser, 1 Messer, 1 Permanentmarker, 1 Malerband, 1 Meterstab sowie 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)	Bestehend aus 2 Paar Stößel- und Tischmesser, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 Innensechskantschlüssel 2 mm, 1 Spanabweiser, 1 Messer, 1 Permanentmarker, 1 Malerband, 1 Meterstab, 1 Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, 1 Ladegerät GAL 1880 CV AS sowie 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)	Bestehend aus 2 Paar Stößel- und Tischmesser, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 Innensechskantschlüssel 2 mm, 1 Spanabweiser, 1 Messer, 1 Permanentmarker, 1 Malerband, 1 Meterstab, 2 Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, 1 Ladegerät GAL 1880 CV AS sowie 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
BEST.-NR.:	7 130 06 62 00 0	7 130 06 63 00 0	7 130 06 64 00 0
UVP €* UVP €**	514,00 611,66	644,00 766,36	724,00 861,56

WEITERE BLECHSCHEREN-MODELLE

TECHNISCHE DATEN

BLS 1.6 E

+ Zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche



BLS 2.5 E

+ Für die Edelstahlbearbeitung



Leistungsaufnahme	350 W	350 W
Leistungsabgabe	210 W	210 W
Hubzahl	2.300–4.800 1/min	800–1.700 1/min
Schneidgeschwindigkeit	8–12 m/min	3–6 m/min
Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm	2,5 mm
Stahl bis 600 N/mm²	1,2 mm	2 mm
Stahl bis 800 N/mm²	1 mm	1,6 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²	2 mm	3 mm
Radius der kleinsten Kurve	15 mm	20 mm
Kabel mit Stecker	5 m	5 m
Gewicht nach EPTA	1,7 kg	2,1 kg
UVP €* UVP €**	620,40 738,28	952,60 1.133,59
Bestellnummer	7 230 34 61 00 0	7 230 35 61 00 0

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Für extra schnelle, saubere Schnitte.

FEIN SCHLITZ-SCHEREN.

Späne können heikel sein. Bei den FEIN Schlitzscheren bildet sich lediglich ein Spiralspan. Der offene Schneidkopf ermöglicht zudem eine freie Sicht auf die Schnittlinie – für höchste Präzision und Schnittqualität. Das Material bleibt dabei unverformt und frei von Kratzern. So erhalten Sie besonders saubere Ergebnisse beim Trennen von Blechen, Profilen und Rohren als Ab- oder Ausschnitt und bei geringem Anpressdruck. Auch Kurvenschnitte sind möglich.



AMPShare Powered by BOSCH					
BLECHSCHEREN					
AUSSTATTUNG	ABSS 18 1.6 E AS	BSS 1.6 E	BSS 1.6 CE	BSS 2.0 E	
	Antriebsart	Akku	Netz	Netz	Netz
	Hubzahleinstellung	✓	✓	✓	✓
	offener Schneidkopf	✓	✓	✓	-
	Werkzeugloses Schnellwechselsystem	✓	✓	✓	-
	Spanabschneider	-	-	✓	-
MATERIAL	Behälter und Tanks	-	-	-	+
	Ebenes Blech	++	++	++	++
	Kanäle	++	++	++	++
	Trapezbleche bis 85 mm Sickentiefe	+	+	+	+
	Trapezbleche bis 160 mm Sickentiefe	-	-	-	-
	Wellbleche	+	+	+	+
	Wickelfalzrohre	++	++	++	++
ANWENDUNGEN	Ausklunkungen	++	++	++	++
	Coilschnitte	++	++	++	++
	Innenausschnitte	++	++	++	++
	Kurvenschnitte	+	+	+	-
	Profilschnitte	+	+	+	++



Auch im **Anwendungsset** erhältlich.



NEU

AB JULI

ABSS 18 1.6 E AS

BEQUEM
DURCH FALZE
UND PROFILE.

Handliche, kurvengängige Akku-Schlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte in Blechen bis 1,6 mm.



FREIE SICHT?
SCHNELLER FERTIG.

Der offene Schneidkopf erlaubt eine optimale Sicht auf den Schnitt.

OHNE VERZUG?
SAUBERE SCHNITTE.

Mit nur einem Fließspan komplett verzugsfrei in linken und rechten Kurvenschnitten.

AKKU-
SCHNITTSTELLE

Kompatibel mit AMPShare und Bosch Professional 18V Akkus.

180 METER MIT NUR
EINER LADUNG.

Mit dem Akku GBA 18V 5.0Ah in bis zu 0,8 mm starkem Blech.



Passende **Akkus, Ladegeräte und Starter-Sets** finden Sie auf Seite 32.



TECHNISCHE DATEN	ABSS 18 1.6 E AS SELECT
Lieferumfang	1 Paar Schneidbacken montiert, 1 Innensechskantschlüssel SW 2,5, 1 Schneidmesser montiert, 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
Akku-Spannung	18V AMPShare
Hubzahl	2.200–3.500 1/min
Schneidgeschwindigkeit	5–8 m/min
Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm
Stahl bis 600 N/mm²	1,2 mm
Stahl bis 800 N/mm²	0,8 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²	2 mm
Schnittbreite	5 mm
Radius der kleinsten Kurve	48 mm
Eintauchdurchmesser	15 mm
Gewicht ohne Akku	1,24 kg
UVP €* UVP €**	589,00 700,91
Bestellnummer	7 130 05 61 00 0

NEU

AB JULI

ABSS 18 1.6 E AS

ANWENDERSETS

VARIANTE	ABSS 18 1.6 E AS Set	ABSS 18 1.6 E AS Set 1x 5Ah	ABSS 18 1.6 E AS Set 2x 5Ah
KURZ-BESCHREIBUNG	Handliche, kurvengängige Akku-Schlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte in Blechen bis 1,6 mm. Inklusive zusätzlichem Kurvenmesser, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.	Handliche, kurvengängige Akku-Schlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte in Blechen bis 1,6 mm. Inklusive Ladegerät GAL 1880 CV AS, 1x Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, zusätzlichem Kurvenmesser, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.	Handliche, kurvengängige Akku-Schlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte in Blechen bis 1,6 mm. Inklusive Ladegerät GAL 1880 CV AS, 2x Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, zusätzlichem Kurvenmesser, Permanentmarker, Malerband und Meterstab.
LIEFERUMFANG	Bestehend aus 1 Schneidmesser, gerade, 1 Paar Schneidbacken, 1 Innensechskantschlüssel 2,5 mm, 1 Kurvenmesser 1 mm, 1 Permanentmarker, 1 Malerband, 1 Meterstab sowie 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)	Bestehend aus 1 Schneidmesser, gerade, 1 Paar Schneidbacken, 1 Innensechskantschlüssel 2,5 mm, 1 Kurvenmesser 1 mm, 1 Permanentmarker, 1 Malerband, 1 Meterstab, 1 Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, 1 Ladegerät GAL 1880 CV AS sowie 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)	Bestehend aus 1 Schneidmesser, gerade, 1 Paar Schneidbacken, 1 Innensechskantschlüssel 2,5 mm, 1 Kurvenmesser 1 mm, 1 Permanentmarker, 1 Malerband, 1 Meterstab, 2 Akku Li-Ionen GBA 18V 5.0Ah AS, 1 Ladegerät GAL 1880 CV AS sowie 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
BEST.-NR.:	7 130 05 62 00 0	7 130 05 63 00 0	7 130 05 64 00 0
UVP €* UVP €**	649,00 772,31	779,00 927,01	859,00 1.022,21

WEITERE SCHLITZSCHEREN-MODELLE

TECHNISCHE DATEN	BSS 1.6 E + Für verzugfreien Schnitt	BSS 1.6 CE + Mit integriertem Spanabschneider	BSS 2.0 E + Für Edelstahlbearbeitung, Wickelfalzrohre und Profile
Leistungsaufnahme	350 W	350 W	350 W
Leistungsabgabe	210 W	210 W	210 W
Hubzahl	2.100–4.500 1/min	2.100–4.500 1/min	1.300–2.600 1/min
Schneidgeschwindigkeit	6–10 m/min	6–10 m/min	2–4 m/min
Stahl bis 400 N/mm²	1,6 mm	1,6 mm	2 mm
Stahl bis 600 N/mm²	1,2 mm	1,2 mm	1,5 mm
Stahl bis 800 N/mm²	1 mm	1 mm	1,3 mm
NE-Metalle bis 250 N/mm²	2 mm	2 mm	3 mm
Schnittbreite	5 mm	5 mm	5 mm
Radius der kleinsten Kurve	90 mm (30 mm) ¹	90 mm (30 mm) ¹	245 mm
Eintauchdurchmesser	15 mm (8 mm) ¹	15 mm (8 mm) ¹	12 mm
Gewicht nach EPTA	1,5 kg	1,5 kg	1,7 kg
UVP €* UVP €**	666,60 793,25	741,40 882,27	917,40 1.091,71
Bestellnummer	7 230 31 61 00 0	7 230 32 61 00 0	7 230 33 61 00 0

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. 1 mit Kurvenmesser

Der CG 15 ist der erste seiner Klasse mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor und komplett geschlossenem Motor

HÄLT VIEL LÄNGER, KOSTET ABER WENIGER!

SO LEICHT KANN STARK SEIN.

Bestes Gewichts-Leistungs-Verhältnis mit 2,2 kg und 1.050 Watt Abgabeleistung. Deutlich höherer Wirkungsgrad als ein Winkelschleifer mit 1.700 W Nennaufnahmeleistung.



SICHER BESSER.

Dank wirksamer Bremse (≤ 2 s), Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Rückschlagkontrolle und Blockierüberwachung wird die Arbeitssicherheit deutlich erhöht. Optional auch mit AutoStop und Absturzsicherung erhältlich.



Der FEIN CG 15 wurde mit dem Red Dot Award ausgezeichnet.



reddot winner 2023

KANN MIT DRUCK UMGEHEN.

Bei Bedarf greift der elektronische Überlastschutz ein. Das Arbeiten im Überlastbereich wird mittels einer blinkenden LED signalisiert. Das schützt die Maschine und führt zu weniger Ausfällen.

AUF ALLES EINGESTELLT.

Die stufenlose elektronische Drehzahl - ideal für unterschiedlichste Schleifmittel und Anwendungen.



PERFEKT GESCHÜTZT.

Der voll geschlossene bürstenlose FEIN PowerDrive Motor und eine staubgeschützte, separat verbaute Motor-Elektronik machen die CG 15-Baureihe im Vergleich zu Produkten mit Universalmotoren zu echten Dauerläufern. Die optimierte Kühlluftführung und eine Temperaturüberwachung runden das Konzept ab.

NEU

JULI

ANWENDERSETS CG 15 EC-NETZ

-15%



VARIANTE	CG 15-125 BL Set Heavy Duty
KURZ-BESCHREIBUNG	Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.
LIEFERUMFANG	Bestehend aus 1 CG 15-125 BL, 1 werkzeuglose Schnellspannmutter, 1 Anti-Vibrationshandgriff, 1 Schlüssel, 1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten, 10x Fächerscheibe K 36, 10x Schrupscheibe 6 mm, 25x Faserschleifscheibe K 36, 1 Stützteller.
BEST.-NR.:	7 222 67 62 00 0
UVP €* UVP €**	349,00 415,31



Weitere Maschinenvarianten der **CG 15** finden Sie unter www.fein.de/schleifen





ProCORE Akkus und Ladegeräte

AMPShare TECHNOLOGIE FÜR MAXIMALE FREIHEIT. MIT DEN STÄRKSTEN AKKUS ALLER ZEITEN.

87% MEHR LEISTUNG

Durch moderne Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management leistungsfähiger als konventionelle Akkus.

**135% LÄNGERE
LEBENSDAUER**

Die überlegene Wärmeableitung macht die Akkus deutlich robuster als Standard-Akkus.

VOLLE FLEXIBILITÄT

Verwende ein und denselben Akku für alle 18V Akku-Geräte mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.



KOMPATIBEL

Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.



80% IN 30 MINUTEN

Lädt ProCORE 18V 8.0Ah-Akkus so schnell wie kein anderes 18 Volt Ladegerät.



VARIANTE	AKKU-STARTER-SET ProCORE 18V 4.0Ah AS	AKKU-STARTER-SET ProCORE 18V 8.0Ah AS	AKKU-STARTER-SET ProCORE 18V 12.0Ah AS
KURZ-BESCHREIBUNG	2 ProCORE Li-Ionen Akku-Packs mit HighPower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 1880 CV AS. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.	2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit HighPower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 18V-160. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 16 Ampere, Power Boost Lademodus, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Mit Ladestandsanzeige und Vorrichtung zur Wandmontage. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.	
LADEZEITEN	80 % der max. Kapazität: ProCore 18V 4.0Ah: 32 min.	80 % der max. Kapazität: ProCore 18V 8.0Ah: 32 min.	80 % der max. Kapazität: ProCore 18V 12.0Ah: 36 min.
BEST.-NR.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
UVP €* UVP €**	262,90 312,85	411,60 489,80	594,30 707,22



VARIANTE	AKKU-PACK ProCORE 18V 4.0Ah AS	AKKU-PACK ProCORE 18V 8.0Ah AS	AKKU-PACK ProCORE 18V 12.0Ah AS	SCHNELLLADEGERÄT GAL 18V-160 AS
KURZ-BESCHREIBUNG	ProCORE Li-Ionen Akkus mit HighPower-Zellen, Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akku-Lebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.	ProCORE Li-Ionen-Akku mit HighPower-Zellen, Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akku-Lebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.		Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 16 Ampere, Power Boost Lademodus, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Mit Ladestandsanzeige und Vorrichtung zur Wandmontage. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.
LADEZEITEN				80 % der max. Kapazität: GBA 18V 2.0Ah: 15 min., GBA 18V 4.0Ah: 16 min., GBA 18V 5.0Ah: 20 min., ProCore 18V 4.0Ah: 32 min., ProCore 18V 8.0Ah: 32 min., ProCore 18V 12.0Ah: 36 min.
BEST.-NR.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
UVP €* UVP €**	108,86 129,54	180,60 214,91	277,20 329,87	123,90 147,44



VIELE MARKEN. VIELE MASCHINEN. EIN AKKU.

AMPShare ist das gemeinsame Akkusystem, mit dem du viele Werkzeuge von vielen Profimarken mit nur einem Akku verwenden kannst – dank führender Akku-Technologie von Bosch Professional.



Akkus und Ladegeräte

AMPShare TECHNOLOGIE FÜR NOCH MEHR POWER UND FLEXIBILITÄT

FÜHRENDE TECHNOLOGIE

Die AMPShare 18V Akkus bieten extreme Leistung und hervorragende Langlebigkeit.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Schützt den Akku zuverlässig vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.



VOLLE FLEXIBILITÄT

Verwende ein und denselben Akku für alle 18V Akku-Geräte mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.



KOMPATIBEL

Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.



ACTIVE AIR COOLING

für längere Lebensdauer der Akkus.



VARIANTE	AKKU-STARTER-SET GBA 18V 5.0Ah AS
KURZ-BESCHREIBUNG	2 Li-Ionen-Akku-Packs mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.
LADEZEITEN	80 % der max. Kapazität: GBA 18V 5.0Ah: 35 min.
BEST.-NR.:	9 26 04 246 01 0
UVP €* UVP €**	236,50 281,44



VARIANTE	AKKU-PACK GBA 18V 4.0Ah AS	AKKU-PACK GBA 18V 5.0Ah AS	SCHNELLLADEGERÄT GAL 1880 CV AS
KURZ-BESCHREIBUNG	Li-Ionen Akkus mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akku-Lebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.		Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzerfreundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.
LADEZEITEN			80 % der max. Kapazität: GBA 18V 2.0Ah: 15 min. GBA 18V 4.0Ah: 25 min. GBA 18V 5.0Ah: 35 min. ProCORE 18V 4.0Ah: 32 min. ProCORE 18V 8.0Ah: 68 min. ProCORE 18V 12.0Ah: 113 min.
BEST.-NR.:	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
UVP €* UVP €**	88,45 105,26	97,52 116,05	96,39 114,70



VIELE MARKEN. VIELE MASCHINEN. EIN AKKU.

AMPShare ist das gemeinsame Akkusystem, mit dem du viele Werkzeuge von vielen Profimarken mit nur einem Akku verwenden kannst – dank führender Akku-Technologie von Bosch Professional.



MULTIMASTER und Zubehör

DAS BESTE SYSTEM.

Wählen Sie das Modell, das perfekt zu Ihren Ansprüchen und Aufgaben passt. Hier finden Sie die wichtigsten Merkmale und Unterschiede im Überblick.



MULTIMASTER 700

Unser Bester für härteste Anforderungen:

Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung.

Akku / Netz

18V  / 450 W
Powered by  BOSCH

2x 2,0°

Anti-Vibrationssystem

StarlockMax

automatische Schutzabschaltung

Anwendungsvielfalt durch ca. 180 Zubehöre



MULTIMASTER 500

Die Referenz unter den Oszillierern:

Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung.

Akku / Netz

18V  / 350 W
Powered by  BOSCH

2x 1,7°

Anti-Vibrationssystem

StarlockPlus



Anwendungsvielfalt durch ca. 100 Zubehöre



MULTIMASTER 300

Ihr bester Einstieg in die Profiklasse:

Das effektive Multitool für Ausbau und Renovierung.

Akku / Netz

12V / 250 W

2x 1,6°

Anti-Vibrationssystem

StarlockPlus

Anwendungsvielfalt durch ca. 100 Zubehöre

NEU JULI

MULTIMASTER 700, 500 und 300

NETZ-MULTIMASTER JETZT IN DER L-BOXX!

L-BOXX®



VARIANTE	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstärkste FEIN Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Das leistungsstärkste FEIN Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 60 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.
LIEFERUMFANG	MULTIMASTER 700 Max, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)	MULTIMASTER 700 Max, 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (35 mm), 2x E-Cut Standard-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (65 mm), 2x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (35 mm), 2x E-Cut Standard-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (32 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (42 mm), E-Cut Carbide Pro-Sägeblatt (32 mm), Sägeblatt segmentiert (D85), HM-Sägeblatt segmentiert (Ø 75 mm), Rassel hartmetallbeschichtet Dreieckform, Spachtel fest, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht (K60, 80, 120, 180), Absaugung, Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
BEST.-NR.:	7 229 68 63 00 0	7 229 68 64 00 0
UVP €* UVP €**	341,00 405,79	452,00 537,88

* Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

IHR MEHRWERT



LEISTUNG

3 Leistungsklassen mit jeweils überzeugender Performance. Immer passend für Ihre ganz individuellen Anforderungen. In Netz- oder Akku-Ausführung. Plus dem umfangreichsten Zubehör-Sortiment am Markt.



HANDHABUNG

Optimales Handling. Vom schnellen, werkzeuglosen Werkzeugwechsel durch QuickIN und Starlock bis hin zu hervorragender Ergonomie – wir machen Ihnen die Arbeit einfacher.



SICHERHEIT

Anti-Vibrationssystem, reduzierte Geräuschemissionen und effektive Staubbeseitigung – die FEIN Multimaster sorgen für maximalen Schutz des Anwenders auch bei langer Einsatzdauer.



WIRTSCHAFTLICHKEIT

Ein universell einsetzbares Tool für alle Fälle statt vieler verschiedener Spezialwerkzeuge. Volle Flexibilität durch eine systemübergreifende, offene Akku-Plattform.



KOMPETENZ

Profitieren Sie von der Erfahrung des Erfinders. Seit über 50 Jahren vertrauen Profis weltweit auf die Leistung und Zuverlässigkeit des Originals.



ZUVERLÄSSIGKEIT

"MADE IN GERMANY". Alle FEIN Multimaster sind ausgelegt für die härtesten Anforderungen des täglichen Einsatzes in Industrie und Handwerk. Das gilt natürlich auch für das FEIN Zubehör-Programm.

NEU AB JULI



VARIANTE	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.	Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit über 30 Zubehörteilen zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Austrennen von Fliesen und mehr.
LIEFERUMFANG	MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)	MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), Hartmetall Segmentsägeblatt (Ø 75 mm), Hartmetall-Raspel (80 mm), fester Spachtel, antistatische Absaugvorrichtung, Schleifplatte gelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
BEST.-NR.:	7 229 67 69 00 0	7 229 67 70 00 0
UVP €* UVP €**	281,60 335,10	352,00 418,88



VARIANTE	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
KURZ-BESCHREIBUNG	Das effektive Multitool mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe.
LIEFERUMFANG	MULTIMASTER MM 300 Plus, E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)
BEST.-NR.:	7 229 72 64 00 0
UVP €* UVP €**	234,30 279,82

ZUBEHÖR-SETS



PERFEKTE ZUSAMMENSTELLUNG

Jedes einzelne Set ist das Ergebnis der Erfahrungen und Rückmeldungen unserer Kunden.



EINFACHE AUSWAHL

Mit Ihrer Entscheidung für ein Set können Sie sicher sein, an alles gedacht zu haben.



ATTRAKTIVER PREISVORTEIL

Sie profitieren immer von einer deutlichen Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf.

Mehr Informationen zum Zubehör unter www.fein.de/zubehoer.

NEU JULI


Alles zur Hand mit dem Koffer-System.

FEIN SETZT AUF DIE L-BOXX.

L-BOXX®

Alles in Einem: Mit der L-BOXX geht mehr mit. Und zwar genau das, was Sie benötigen. Das intelligente Transport- und Aufbewahrungssystem ermöglicht maximale **Flexibilität und Ordnung**. Mit modularem Innenraum und zahlreichen Kombinations- und Erweiterungsmöglichkeiten lassen sich Werkzeuge, Zubehör und Hilfsmittel **platzsparend** verstauen. Als **Teil einer ganzen Systemwelt** ist Ihre neue L-BOXX zudem kompatibel mit Produkten anderer Hersteller – für einen unkomplizierten, perfekt organisierten und sicheren Einsatz.

- + ergonomisch
- + robust
- + crashtest



JETZT BEREITS IN DER L-BOXX ERHÄLTlich:

- + Akku, Netz MULTIMASTER
- + Knabber
- + Winkelschleifer
- + Kantenfräse
- + KBC 36 MAGFORCE



... und weitere bald im Angebot.

**Kappsäge kaufen und
FEIN Kreissägeblatt
zusätzlich im Wert von
119,60 €* gratis erhalten.**



SCHRITT 2
Sägeblatt beim teilnehmenden
Händler gratis erhalten.¹



**SICHER, SCHNELL UND
PRÄZISE SÄGEN MIT DER
KAPPSÄGE FÜR METALL.**



TECHNISCHE DATEN	MKAS 355
Leistungsaufnahme	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	1.300 1/min
Durchmesser Sägeblatt	355 mm
Bohrungsdurchmesser	25,4 mm
Gewicht nach EPTA	24,4 kg
Schnitttiefe bei 0°	
Rund	100 mm
Quadratisch	120 x 120 mm
Rechteckig	120 x 165 mm
Schnitttiefe bei 45°	
Rund	90 mm
Quadratisch	90 x 90 mm
Rechteckig	90 x 100 mm



MKAS 355 inkl. 1 Sägeblatt für Baustahl, 1 Kombischlüssel:
Innensechskant 6 mm und Kreuzschlitz PH2,
1 Innensechskantschlüssel 8 mm

699,00 €*
831,81 €**

Best.-Nr.: 7 236 54 60 00 0

... ZUSÄTZLICHES SÄGEBLATT GRATIS ERHALTEN.

GRATIS-ZUGABE	PRODUKT	LEISTUNGSMERKMALE	VE Stück	BESTELLNUMMER	UVP €'
	Sägeblatt für Baustahl 355 x 25,4 x 2,2 mm 66 T	Langlebiges Sägeblatt in FEIN Qualität für beste Ergebnisse.	1	6 35 02 301 0 0	119,60 GRATIS

VIELE MARKEN. VIELE MASCHINEN. EIN AKKU- SYSTEM.

Mit über 80 Millionen verkauften Akkus und einer schnell wachsenden Gemeinschaft ist AMPShare das 18 V-Akku-System, auf das du bauen kannst. Zudem sind AMPShare-Werkzeuge vollständig mit den 18V Akkus und Ladegeräten von Bosch Professional seit 2008 kompatibel.

Mehr Informationen unter
AMPShare.com



FEIN LIVE ERLEBEN

Einfach online kostenlosen Vorführtermin vereinbaren unter
www.fein.de/vorfuehrung

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Gerät einfach online registrieren und Garantie ergänzend zur gesetzlichen Gewährleistung auf 3 Jahre verlängern (inkl. Ladegeräte & Li-Ionen-Akkus). Teilnehmende Länder und weitere Informationen unter **www.fein.com/warranty**

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:



Die Aktionen sind nicht miteinander kombinierbar und nur im angegebenen Zeitraum im teilnehmenden Fachhandel erhältlich. Nur solange der Vorrat reicht.



Impressum:

C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Geschäftsführer: Dr. Christoph Weiß

C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.de