Tischbohrmaschine

Laufruhige Tischbohrmaschine für den Werkstattbereich.

€ 999,-Technische Daten zuzüglich MwSt. Ø 20 mm Bohrleistung: und 🛼 FKP 3 Spindel: MK 2 Spindelhub: 80 mm Spindeldrehzahl: 210-2.500 U/min / 50 Hz Anzahl der Drehzahlbereiche: 10 Schritte Motor: 0,38 kW / 400 V / 3 Ph

80 ka

£1.125,-

Aktionspreis



stufenios **BMT 20 V** Tischbohrmaschine Laufruhige Tischbohrmaschine für den Werkstattbereich. Aktionspreis Technische Daten € 1.550. Bohrleistung: Ø 20 mm zuzüglich MwSt. Spindel: MK 2 und 🛼 FKP 3 Spindelhub: 85 mm Spindeldrehzahl: 350-2.500 U/min / 50 Hz 150-1.000 U/min / 50 Hz Anzahl der Drehzahlen: 2 Stufen Motor: 1,1 kW / 230 V / 1 Ph Netto-Gewicht: 91 ka

BMS 32

Netto-Gewicht

Säulenbohrmaschine

Leistungsstarke und laufruhige Säulenbohrmaschine für den Werkstattbereich.

zuzüglich MwSt. und 🕮 FKP 4 Technische Daten Bohrleistung: Ø 32 mm Spindel: мк з Spindelhub: 125 mm Spindeldrehzahl: 105-2.650 U/min / 50 Hz Anzahl der Drehzahlbereiche: 9 Drehzahlen (polumschaltbar) 0,75 kW / 400 V / 3 Ph /3,2 A Motor: Netto-Gewicht: 192 kg Spindeldrehzahl Gewinden: 200 - 700 min-I



LC-SERIE

ZIMMER

BMS 32 V

Säulenbohrmaschine

Leistungsstarke und laufruhige Säulehbohrmaschine für den Werkstattbereich.

Aktionspreis € 2.960. zuzüglich MwSt.

Listen-Preis € 3-280.-

stufenios

und 🛼 FKP 4 Technische Daten Bohrleistung: Ø 32 mm

Spindel: MK 3 Spindelhub: 125 mm 150-2.500 U/min / 50 Hz Spindeldrehzahl: Anzahl der Stufenlos

Drehzahlbereiche: 1,5 kW / 400 V / 1 Ph / 5 A Motor: Netto-Gewicht



ZIMMER

ZIMMER LYNX Z 241-1/R Metallbandsäge

mit ICS Absenkung

Die ZIMMER LYNX Z241-1/R ist eine selbstabsenkende Säge für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° links. Nach dem Schnitt bleibt die Maschine durch einen Sicherheitsendschalter stehen. Die Absenkung ist stufenlos über ein Hydrauliksystem einstellbar. Das manuelle Anheben des Sägearms nach dem Schnitt kann auf jeder beliebigen Position erfolgen. Der Sägearm bleibt an der Wunschposition stehen.



35 + 70 m/min	E 3.399, zuzüglich MwSt			
Sägebandmaβ: 2.450 x 27 x 0,9 mm	und 🛼 FKP 4		-	
Kopf drehbar bis 60°		4		large and
Spannstocköffnung: 265 mm	Schnitt- bereich	0		
Stellfläche: 1.550 x 870 x 1.740 mm	0°, mm	Ø 220	210 x 210	230 x 185
Arbeitshöhe: 915 mm	45° links, mm	Ø 150	150 x 150	150 x 210
Gewicht: 240 kg	60° links, mm	0 90	90 x 90	90 x 100

ZIMMER LYNX Z 252/DGH Hydraulischer

Halbautomat Die ZIMMER LYNX Z252/DGH ist ein Hydraulischer Bandsägehalbautomat für den Metallbau. Die Doppelgehrungsmaschine kann bis 60° links und 45° rechts Doppelgehrung schwenken.

Die Maschine verfügt über einen Schnellannäherungstaster (Eilgang zum Material).

Technische Daten

Motorleistung: 1,1 kW 50 Hz / 400 V Schnittgeschwindigkeit: 36 + 72 m/min.

Sägebandmaße: 2.725 x 27 x 0,9 mm Stellfläche: 1.680 x 750 x 1.800 mm Arbeitshöhe: 890 mm Gewicht: 400 kg Bestellnummer:

Listen-Preis € 8.900,-Aktionspreis 7.990.zuzüglich MwSt. und 🐸 FKP 5

Schnitt- bereich	0				
0 °, mm	Ø 240	240 x 240	165 x 310		
45 °, mm	Ø 195	185 x 195	130 x 190		
60 °, mm	Ø 120	85 x 85	85 x 120		
45 °, mm	Ø 170	145 x 145	60 x 195		

Frachtkostenpauschalen (FKP)

FKP 1: 10,50 Euro FKP 2: 40,00 Euro FKP 3: 80,00 Euro

₩ FKP 4: 140,00 Euro 🛼 FKP 5: 180,00 Euro

Gültig bis 31.12.2024 oder Widerruf

Ihr zuständiger Fachhändler vor Ort:

Z252/DGH



WERKZEUGE WERKZEUGMASCHINEN WERKSTATTEINRICHTUNGEN Walter Diebold GmbH 71638 Ludwigsburg

Leonberger Straße 46

Telefon 0 71 41 / 92 16 61 Telefax 0 71 41 / 92 25 15